BenQ LW600ST(LW600ST)

BenQ LW600ST - Projecteur DLP - LED RGB 4 couleurs - 3D - 2800 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - objectif fixe à focale courte - 802.11n sans fil



Le projecteur BenQ LW600ST est conçu pour répondre aux exigences des présentations modernes et aux besoins multimédias. Avec une luminosité de 2800 lumens ANSI et un rapport de contraste de 20 000:1, il offre des images claires et éclatantes qui attirent l'attention dans n'importe quel environnement. Le projecteur prend en charge une large gamme de couleurs de 1,07 milliard de couleurs, garantissant que votre contenu est affiché avec une précision et une vivacité dignes de la réalité. La connectivité sans fil est une caractéristique remarquable, permettant une intégration facile dans n'importe quel réseau et facilitant le partage de contenu en toute transparence, sans avoir à se soucier des câbles. La longue durée de vie de la lampe du projecteur, jusqu'à 30 000 heures en mode économique, garantit la fiabilité et réduit le coût total de possession. En outre, le haut-parleur intégré de 10 watts offre une expérience audio robuste, améliorant les présentations et le contenu multimédia. Conçu pour la flexibilité, le LW600ST est doté d'un objectif à courte portée, qui lui permet de s'adapter à différents espaces, et d'une correction complète du trapèze pour garantir des images parfaitement alignées. Que ce soit pour des présentations professionnelles ou des divertissements multimédias, ce projecteur est équipé pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle.

Mise en avant

Luminosité de 2800 ANSI lumens pour des images éclatantes dans toutes les conditions d'éclairage
Réseau sans fil avec prise en charge 802.11b/g/n pour un partage aisé des contenus
Rapport de contraste de 20 000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants
Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 000 heures en mode économique pour une utilisation prolongée
Haut-parleur intégré de 10 watts pour un son clair et puissant

Les atouts

Connectivité sans fil
Grâce à ses fonctions de réseau sans fil intégrées, y compris la prise en charge des protocoles 802.11b/g/n, ce projecteur s'intègre parfaitement à tout réseau domestique ou professionnel, facilitant ainsi le partage de contenu et les présentations sans avoir recours à des câbles encombrants.

Des images éclatantes
Avec une luminosité de 2 800 lumens ANSI et un rapport de contraste élevé de 20 000:1, le projecteur offre des images claires et éclatantes, même dans les environnements bien éclairés. La prise en charge de 1,07 milliard de couleurs garantit une reproduction fidèle des couleurs pour une expérience visuelle immersive.

Performances durables
Équipé d'une lampe LED RVB 4 couleurs, le projecteur offre une durée de vie de 20 000 heures en mode normal et de 30 000 heures en mode économique, ce qui garantit des performances fiables pendant des années sans qu'il soit nécessaire de remplacer fréquemment la lampe.

Expérience audio améliorée
Le haut-parleur intégré de 10 watts fournit une sortie audio puissante, garantissant que vos présentations ou contenus multimédias sont complétés par un son clair et robuste, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des haut-parleurs externes.

Installation flexible
Grâce à son objectif fixe à courte portée avec un rapport de projection de 0,72 à 0,87:1 et à ses fonctions complètes de correction du trapèze, le projecteur peut être facilement installé dans divers environnements, offrant ainsi une grande souplesse de placement et garantissant des images sans distorsion.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ LW600ST - projecteur DLP - courte focale - 3D - 802.11n sans fil
Type de périphérique	Projecteur DLP - 720p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D incluses)
Appareils intégrés	Récepteur IR
Micro-affichage	DLP Chip
Luminosité	2800 ANSI lumens

Rapport de contraste	20000:1
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Lentille	Objectif fixe à focale courte
Type de lampe	LED RGB 4 couleurs
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	IEEE 802.11n sans fil
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	215 Watt
Dimensions (LxPxH)	30.35 cm x 22.07 cm x 10.74 cm
Poids	2.65 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 720p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D incluses)
Appareils intégrés	Récepteur IR
Réseaux	802.11b/g/n

Extension/connectivité

Interfaces	2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm

Divers

Accessoires inclus	Télécommande sans fil, 2 piles AAA, câble d'alimentation (1,8 m), capuchon d' objectif
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	TUV, UL

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	215 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90% RH (non-condensing)
Niveau sonore	34 dB

Emission sonore (mode économique)	28 dB

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Dimensions et poids

Largeur	30.35 cm
Profondeur	22.07 cm
Hauteur	10.74 cm
Poids	2.65 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	10 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Micro-affichage	DLP Chip
Luminosité	2800 ANSI lumens
Rapport de contraste	20000:1
Taille d'image	76.2 cm - 508 cm
Rapport de projection	0.72 - 0.87:1
Facteur de zoom numérique	1.2x
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Type de lampe	LED RGB 4 couleurs
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Danois, Hindi, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, bulgare, roumain, japonais, coréen
Fonctions	2D Keystone & Corner Fit, correction automatique keystone vertical, couverture de Rec. 709 à 95 %, Mode lumineux, Mode Golf, profil de couleur sRGB, mode utilisateur, haute luminosité, Technologie DLP sans filtre, mode SmartEco, pieds de réglage

Objectif

Type	Objectif fixe à focale courte
Ouverture de l'objectif	F/2.6-2.78
Facteur de zoom	1.2x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30

Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.