BenQ MH560(MH560)

BenQ MH560 - Projecteur DLP - portable - 3D - 3800 ANSI lumens - Full HD (1920 x 1080) - 1080p



Mise en avant

Haute luminosité de 3800 ANSI lumen et contraste élevé de 20 000:1
Le mode exclusif "Data Review" permet d'afficher les textes et les graphiques en détail
Le mode SmartEco permet d'économiser jusqu'à 70 % de l'énergie de la lampe

Les atouts

HDMI pour une transmission rapide
La connectivité HDMI permet une transmission plus rapide des données vers les appareils numériques.

Double connectivité, double commodité
La double connectivité HDMI offre une connectivité plus souple entre les appareils.

Gain de temps
Le projecteur s'allume automatiquement dès que le signal d'entrée HDMI est détecté.

Des images d'une grande clarté
Lentilles en verre pour une qualité d'image d'une clarté éclatante.

Examen clair des données
Le mode d'examen des données permet de voir clairement chaque lettre et chaque chiffre.

Interface utilisateur claire
La conception intuitive des fenêtres permet d'afficher clairement le contenu.

Auto Vertical Keystone pour un alignement parfait
Projetez l'image sous n'importe quel angle et obtenez une image parfaitement carrée grâce à la fonction Auto Vertical Keystone.

Économie d'énergie
La mise hors tension automatique s'éteint d'elle-même pour économiser de l'énergie lorsque le projecteur ne détecte aucun signal d'entrée pendant 20 minutes.

Capteur anti-poussière
Rejette l'accumulation de poussière, améliorant la durabilité de l'appareil et réduisant ainsi les coûts de maintenance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ MH560 - projecteur DLP - portable - 3D
Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Luminosité	3800 ANSI lumens
Rapport de contraste	20000:1
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe

Entrée vidéo	(NTSC, SECAM, PAL)
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	300 Watt
Dimensions (LxPxH)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Poids	2.3 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)

Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din ¦ 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - mini USB type B ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x USB - USB de type A 4 broches ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 broches de type A

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, 2 piles AAA
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	300 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Niveau sonore	32 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

Entrée vidéo

Système TV	NTSC, SECAM, PAL
Interfaces vidéo	VGA, composite video, S-Video, HDMI, MHL
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Dimensions et poids

Largeur	29.6 cm

Profondeur	22.1 cm
Hauteur	12 cm
Poids	2.3 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	10 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Luminosité	3800 ANSI lumens
Rapport de contraste	20000:1
Taille d'image	178 cm - 381 cm
Rapport de projection	1.49 - 1.64:1
Résolution	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Mode SmartEco

Objectif

Facteur de zoom	1.1x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

What's in the box

BenQ MH560
2 piles AAA, télécommande
Câble VGA

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.