FAIRE DU TEMPS DE CLASSE UN MOMENT PRIVILÉGIÉ



EDLA sous licence Google

Android 14
- Profils d'utilisateurs
- Tableau blanc numérique
- Mode écran partagé et incrustation d'image
- Intégration avec Google et l'écosystème Android

65" | 75" | 86"

Principales fonctionnalités :

- Ultra HD 4K, LED de 50 000 heures
- Jusqu'à 50 points tactiles multi-utilisateurs
- Interface utilisateur 4K UHD
- Enceintes 2 x 20 W
- USB-C 3.2 65 W
- Wi-Fi 6, BT 5.2
- 8 Go de RAM, 64 Go de stockage
- Verre collé
- Capteur de lumière ambiante
- Télécommande
- Compatible avec le système d'exploitation de votre choix
- ENERGY STAR et Ecodesign

Inclus :

- SMART Notebook
- SMART Ink
- Partage d'écran SMART Mirror
- Garantie SMART

Durabilité

- Jusqu'à 52 % d'économies d'énergie
- Certification ISO 14001:2015
- Des initiatives d'emballage optimisées et plus encore

Une interactivité puissante à un prix très attractif

Tous les outils pédagogiques essentiels, une qualité à laquelle vous pouvez vous fier, à un prix qui vous surprendra. Désormais, EDLA dispose d'une licence pour de puissantes intégrations Google et Microsoft sur Android 14.

Facile à utiliser, puissant à adopter

Le SMART Board® GX Plus s'intègre de manière transparente à votre système d'exploitation, vos applications et votre matériel préférés pour offrir aux enseignants un écosystème familier facile à démarrer, sans besoin de formation supplémentaire.

Seuls les écrans interactifs SMART offrent des outils d'annotation intégrés pour Windows et Mac OS et une expérience tactile multi-utilisateurs complète - avec SMART Ink.

Des outils interactifs appréciés des enseignants

Enrichissez chaque leçon dès le premier jour grâce à des outils pédagogiques et des logiciels gratuits et essentiels, conçus pour une réelle simplicité d'utilisation.

Naviguez sur le Web, partagez des écrans, utilisez le tableau, les widgets, les applications Android et les ressources éducatives que les enseignants connaissent et apprécient, le tout sur une plateforme embarquée avec la puissance et la sécurité d'Android.

Un minimum de tracas, un maximum de tranquillité d'esprit

Conçu pour répondre aux exigences de la salle de classe moderne et bénéficiant de la qualité et de la garantie SMART, cet écran est conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et une maintenance sans effort.

smarttech.com

SMART®

Logiciels d'apprentissage appréciés des enseignants

Inclus dans tous les écrans interactifs SMART



SMART Ink

Annotez de manière flexible sur tout

Passez facilement d'un programme à l'autre, d'un PDF à l'autre et d'un support de cours à l'autre avec un logiciel d'annotation entièrement intégré pour Windows et Mac.

- **Activation intelligente :** il suffit de prendre un stylo et d'écrire
- **Prise en charge de plusieurs fenêtres :** l'encre adhère à plusieurs programmes simultanément - UNIQUEMENT avec SMART
- **Pas d'écrans de superposition :** rédigez et naviguez simultanément dans le contenu et les programmes
- **Économies d'énergie :** le contenu est sauvegardé dans votre système d'exploitation - il n'est pas caché dans les dossiers d'Android
- **Intégration transparente avec Windows Ink** et des outils d'annotation tiers - sans avoir à activer et désactiver en permanence des écrans de superposition

SMART Notebook

Créez des expériences d'apprentissage attrayantes

Optimisé pour les écrans interactifs SMART Board, le logiciel d'apprentissage primé SMART Notebook vous aide à créer des leçons dynamiques et interactives qui encouragent l'apprentissage actif.

Favorisez l'apprentissage pratique dans un environnement numérique, quel que soit le domaine enseigné, en augmentant l'engagement des élèves et la rétention des connaissances.

- **Des outils permettant de concentrer l'attention des élèves** comme le Projecteur, le Masque d'écran et le Crayon magique avec l'encre qui disparaît
- **Conception simple et intuitive** pour Mac et Windows
- **Des milliers** de ressources pédagogiques gratuites et prêtes à l'emploi issues de SMART Exchange

SMART Mirror

Partage d'écran sans effort pour les salles de classe occupées

Modérez facilement le partage d'écran et le partage de contenu en classe avec les outils pour enseignants intégrés à SMART Mirror, en contrôlant la façon dont les élèves partagent leur travail et collaborent.

- **Diffusez le contenu** sur d'autres écrans ou sur les appareils des élèves afin que chacun puisse voir le contenu de la leçon, quel que soit l'endroit où il se trouve dans la salle de classe
- **Partagez les écrans de travail des élèves** via un navigateur, une application dédiée, Google Cast, Airplay et Miracast.
- **Un nombre illimité d'appareils** peut rejoindre le salon de partage. Les enseignants peuvent choisir de consulter et d'interagir avec jusqu'à 9 appareils en direct en même temps
- **Connectez-vous de n'importe où** grâce au navigateur web ou à l'application - sans même être sur le réseau local - et les enseignants peuvent contrôler facilement les personnes qui se présentent.

Revendeur agréé :

Vous voulez découvrir comment les solutions SMART peuvent soutenir vos salles de classe ?

Réservez une démonstration ou parlez à votre représentant SMART

®2025SMART Technologies Tous droits réservés ; SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, le logo SMART et tous les slogans et logos de produit SMART. Les spécifications techniques et l'apparence physique peuvent varier selon les régions, voir les spécifications complètes pour plus de détails.

Ce document vous a-t-il aidé ?
smarttech.com/docfeedback/172029

SMART Board® **série GX (V4) Plus**



Affichage

Tailles d'écran (diagonale)	65" | 75" | 86"
Rétroéclairage	LED
Format	16:9
Résolution maximale de l'écran	UHD 4K (3840 × 2160)
Fréquence d'actualisation	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures
Luminosité[1]	400 cd/m²
Temps de réponse de l'écran	≤8 ms
Angle de vision	178°
Verre	Trempé | Antireflet | Collé
Couleur du cadre	Blanc
Boutons d'appoint	Alimentation | Accueil | Volume | Gel de l'image
Capteurs	Éclairage ambiant | Infrarouge
Audio	2 enceintes intégrées de 20 W pour un son hautement fidèle

Expérience interactive

Technologie tactile	Infrarouge avancé
Fonctionnalités tactiles	Différenciation simultanée des outils[2] Object Awareness™[3] Silktouch™
Temps de réponse typique du toucher	≤ 5 ms
Fréquence d'images	≥ 200 Hz
Précision	1 mm
Taille minimale des objets	2 mm
Capacités tactiles multipoints	Jusqu'à 50 points tactiles (selon le système d'exploitation)
Outils inclus	Crayons (×2)
Supports d'outils	Magnétique | Fixation sur le cadre

Logiciels

Inclus	Système d'exploitation Android intégré SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink®
Facultatif	SMART Notebook Plus Lumio™ SMART Meeting Pro® SMART TeamWorks™ SMART Remote Management

[1]La luminosité des écrans peut varier.

[2]Un ordinateur connecté équipé de SMART Product Drivers est nécessaire. Prise en charge uniquement dans SMART Notebook et SMART Ink.

[3]En cas de connexion à un ordinateur équipé de SMART Product Drivers

Système d'exploitation Android intégré

Système d'exploitation	Android version 14.0 (compatible avec les versions ultérieures)
CPU	Octa-core
Mémoire :	8 Go de DDR4
Architecture du système d'exploitation	64-bit
Stockage	64 Go (jusqu'à 576 Go)
interface utilisateur	4K UHD (3840 × 2160)
Tableau blanc numérique	✓
Navigateur Internet	✓
Partage d'écran	✓
Certifié Google Play™ Protect[4]	✓
Boutique Google Play	✓
Autres fonctionnalités	Sélection de l'entrée Gestionnaire de fichiers Écran de superposition Écran fractionné Incrustation d'image (PIP) avec convertisseur tactile Widgets interactifs Bibliothèque d'applications
Capacité à exécuter des applications tierces	✓
Accès au stockage dans le cloud	✓
Langues prises en charge	Albanian | Arabe | Bengali | Bulgarian | Chinese (simplified) | Chinese (traditional) | Croatian | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French | German | Greek | Gujarati | Hindi | Hungarian | Indonesian | Italian | Kannada | Kazakh | Latvian | Lithuanian | Marathi | Norwegian | Polish | Portuguese | Punjabi | Romanian | Russian | Serbian | Slovenian | Spanish | Swedish | Tamil | Telougou | Thai | Turkish | Ukrainian | Vietnamese
Mises à jour	Over-the-air (OTA)

Module informatique OPS

Modules OPS SMART[5]	Modules PCM SMART
Alimentation OPS	90 W
Plus d'informations	Voir › smarttech.com/accessories

Entrées	**Avant**	**Précédent**
Emplacement pour accessoire OPS PC	–	1
Emplacement microSD	–	1
HDMI® 2.1 4K @ 60 Hz, compatible HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3 et ARC[6]	1	2
DisplayPort 1.4a, compatible HDCP 1.4 et HDCP 2.2/2.3	–	1
Vidéo VGA	–	1
3,5 mm stéréo	–	1
RS-232 (connecteur DB-9)	–	1
RJ45 (ENTRÉE LAN)	–	1
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher, audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques ; 65 W de puissance	1	–
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher, audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques ; 15 W de puissance	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	3
USB 3.0 Type-B	1	1

Sorties	**Avant**	**Précédent**
HDMI 2.1 4K à 60 Hz avec compatibilité HDCP 1.4 et 2.3	–	1
Stéréo 3,5 mm (variable)	–	1
S/PDIF optique (fixe)	–	1
RJ45 (SORTIE LAN)	–	1

[4] En attente du test final

[5] L'assistance et les performances des modules OPS (Open Pluggable Specification) et OPS-C tiers peuvent varier. Effectuez des tests de compatibilité appropriés pour éviter d'éventuels problèmes.

[6] La compatibilité ARC est uniquement disponible avec l'entrée HDMI 1.

Câbles et accessoires inclus	Qté
Câble d'alimentation propre à votre pays	1
Câble USB 2.0 A à B de 5 m	1
Câble USB 3.2 Gen 1 Type-C de 1,8 m, 5 A	1
Crayons	2
Antennes externes pour Wi-Fi double bande (2,4 et 5 GHz) et Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité

Câblée	RJ45 (×2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, WPA3 et PSK Point d'accès Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement	0–40°C
Température de stockage	-10–60°C
Humidité	20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Consommation électrique

Par défaut	65": 81 W 75": 90 W 86": 119 W
Veille	0.2 W

Certification et conformité[7]

Modèles réglementaires	IDGX65-4 | IDGX75-4 | IDGX86-4
États-Unis / Canada	UL | cUL | FCC | ISED | TSCA | Emballage CONEG | Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Pile | WEEE | emballage | POP | Écoconception
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM | RSM
Normes de performances	ENERGY STAR® | HDMI | HDCP

Informations concernant l'achat[8]

Numéros de commande

GX165G-V4	Écran interactif SMART Board® GX065-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)
GX175G-V4	Écran interactif SMART Board GX075-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)
GX186G-V4	Écran interactif SMART Board GX086-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)

Accessoires optionnels

Voir › smarttech.com/accessories

Garantie SMART

Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Conditions des câbles

Voir › *Guide des câbles et des connecteurs SMART* (docs.smarttech.com/kb/171926)

[7] La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.

[8] Les numéros de commande peuvent varier selon les régions.


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions ± 0,3 cm. Tous les poids ± 0,9 kg.
- Le produit est expédié verticalement.
- Laissez de l'espace autour de l'écran pour garantir son aération.

Modèles 65"

Dimensions



Poids

36 kg

Dimensions d'expédition

160 cm × 103 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

45,8 kg

Fixation VESA


M8 | 600 × 400 mm

Poignées

2

Modèles 75"

Dimensions



Poids

52 kg

Dimensions d'expédition

180 cm × 114,5 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

58,1 kg

Fixation VESA

M8 | 800 × 400 mm


Poignées

4

Installation, dimensions et poids (suite)

Modèles 86"

Dimensions



Poids

64 kg

Dimensions d'expédition

214 cm × 131,5 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

77,3 kg

Fixation VESA

M8 | 800 × 600 mm

Poignées

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Chrome OS sont des marques de commerce de Google Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 17 juin 2025.