FPMA-C340BLACK

NEOMOUNTS SUPPORT DE PLAFOND POUR

CARACTÏ¿½RISTIQUES





GÉNÉRAL

Taille de l'écran min.*	32 inch
Taille de l'écran max.*	75 inch
Poids min.	0 kg (par écran)
Poids max.	50 kg (par écran)
Écrans	1
VESA minimum	100x100 mm
VESA maximum	400x400 mm

FONCTIONNALITÉ

Type	Mouvement complet Inclinaison Rotation Tourner
Réglage de la hauteur	106-156 cm
Inclinaison (degrés)	25°
Pivotement (degrés)	360°
Points de pivot	1
Rotation (degrés)	6°
Type de réglage	Manuel

INFORMATIONS

Couleur	Noir
Matériau principal	Acier
Garantie	5 ans
EAN code	8717371446369

*Remarque : Les tailles en pouces indiquées ne sont qu'une indication et sont combinées avec le poids maximum et les dimensions VESA. Par contre, le poids maximum et les dimensions VESA sont des limitations à ne pas dépasser.


Neomounts FPMA-C340BLACK support plafond TV/moniteur orientable pour écrans 32-75" - Noir


Le Neomounts FPMA-C340BLACK est un support de plafond à mouvement complet pour les écrans plats jusqu'à 75". La technologie unique d'inclinaison (25°), de pivotement (360°) et de rotation (6°), permet au support de s'adapter au meilleur angle possible pour une position de vision optimale.

Le support de plafond peut être facilement réglé en hauteur de 106 à 156 cm* et a une capacité de charge de 50 kg. Le FPMA-C340BLACK convient aux écrans avec un motif de trous VESA de 100x100 à 400x400mm. Un système pratique de gestion des câbles cache et guide les câbles du plafond à l'écran. Le support est fourni avec un couvercle décoratif supplémentaire pour l'installation sur des plafonds suspendus.

* Le Neomounts NS-EP100BLACK est un poteau d?extension pour les supports plafond NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK et FPMA-C340BLACK. La colonne peut être utilisé comme une extension supplémentaire à la colonne fourni avec les modèles. De cette manière, la hauteur des supports de plafond peut être augmentée d'une hauteur de 107,5 cm."

FPMA-C340BLACK NEOMOUNTS SUPPORT DE PLAFOND POUR





Neomounts®

FPMA-C340BLACK GREENSHEET

TV/monitor ceiling mount



Neomounts

We are committed to making product choices that are sustainable and rely on the recyclability of our products. Investing in a circular economy where sustainability is at the heart of everything we do. A sustainable approach is essential in addressing global climate change.

Environmental footprint

Greenhouse gasses emitted into the environment during production of a product contribute directly to our planet's global warming.

Using LCA software[1] we are able to calculate[2] the (potential) environmental footprint, measured in kilograms CO_2-equivalent. This enables us to evaluate a product's footprint and support the design of sustainable products.

By recycling our products the impact on the environment can be reduced as the recycled material replace the need to produce virgin materials.

MADE WITH RECYCLABLE MATERIALS

Steel	97,6%
ABS	2,1%
PA	0,3%

Emitted carbon dioxide

To illustrate the effect of a kilogram carbon dioxide, we converted it to kilometres driven by a car.

Without recycling	With recycling
19,49 kg CO_2	12,28 kg CO_2
59 km*	37 km*

FPMA-C340BLACK							
	Steel	**ABS**	**PA**				**Total**
Material weight (g)	4980,1	107,4	13,5				5101,1
Kilograms CO_2-equivalent							
Without recycling	18,70	0,66	0,12				19,49
Recycling reduction %							37%
With recycling	11,54	0,62	0,12				12,28

*8 litres of petrol per 100 km [2]

Sources: [1] Mobius Ecochain - Ecoinvent v3.6, [2] According to EN15804+A2, [3] Foundation myclimate; based on 8 litres of pertrol per 100 km

Neomounts B.V. | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com | www.neomounts.com

Neomounts cannot be held liable for any inaccuracies or typing errors. No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or in any other way, without prior written permission of Neomounts.